MIYUKICO., LTD. ZFyf·ストラップ

無料レシピ

桜

お問い合わせ: 株式会社MIYUKI お客様係 〒720-0001 広島県福山市御幸町上岩成749番地 TEL:084-972-4747 FAX:084-972-4746 WEB:http://www.miyuki-beads.co.jp/miyukich/




使用する材料

デリカビーズ DB-625 48 🗆 デリカビーズ DB-1263 258 I デリカビーズ DB-1265 42 I デリカビーズ DB-1266 723 デリカビーズ DB-1433 216 I デリカビーズ DB-1434 324 I グラスビーズ/8mm/#1 17 グラスビーズ/8mm/#3AB 17 ボーンビーズ/22mm 17 メノーニ メタルパーツ/7.5mm/#53 1 🗆 ティーピン/0.7*20mm/S 2本 ストラップパーツ//S・白 K4634/5 1 🗆 ビーズステッチ糸/#40/#14 3.6m

はさみ・ものさし・プライヤー(先の細いペンチ) ・ラジオペンチ・先丸ペンチ・ビーズ針(K4566)

約10cm x 約2cm(ストラップパーツ含まず)


1)糸を1.8mに切り、糸端から約20cmの位置にストッパービーズを通し、ペヨーテステッチで下図のパターンを編む。 3回目のパターンが編み終わったら糸をそのままにしておく。新たに糸を1.8mに切り、新たな糸の編み始めの糸始末をして続きを 編む(合計6回繰り返す)。最初の糸の編み終わりの糸始末をする。



桜

〒720-0001 広島県福山市御幸町上岩成749番地 TEL:084-972-4747 FAX:084-972-4746 WEB:http://www.miyuki-beads.co.jp/miyukich/

2)ボーンビーズに1)のシートを通し、残しておいた糸でつなぎ、糸始末をする。



3)ティーピンにビーズを通してピン曲げをし、パーツを作る。(プライヤー・先丸ペンチ使用)



4)2)にメノーニ メタルパーツでストラップパーツをつなぎ、ストラップパーツに3)をつないで出来上がり。 (プライヤー・ラジオペンチ使用)

